


BELTEK®



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Herramientas y Sujetadores Industriales

BELTEK®

Atendiendo la industria en México y Centroamérica desde 1986, lo que nos ha permitido ir perfeccionando nuestros productos y lograr características técnicas de alta eficiencia.

A través de elementos como la honestidad, el servicio dedicado, un trato amable y considerado y soportados con la búsqueda de la mejora continua, proveemos a la industria de **Grapas, Clavos, Alambres y Equipos para su aplicación**, y los elementos para mantenerlos funcionando: **refacciones y servicio de reparación**, todos estos con base en el cumplimiento de normas y estándares que requiere cada tipo de industria.

beltek.mx

ÍNDICE

- 04** ENGRAPADORAS MANUALES Y NEUMATICAS PARA CARTON
- 06** APLICACIONES ESPECIALES
- 07** ENGRAPADORAS MECANICAS Y NEUMATICAS PARA APLICACIONES EN MADERA, PLASTICO Y METAL.
- 09** CLAVADORAS NEUMATICAS PARA APLICACIONES EN MADERA Y PLASTICO
- 11** COSEDORAS ELECTRICAS PARA ENGRAPADO DE PAPEL, CARTON, PLASTICO Y METAL
- 13** ANILLADORAS MECANICAS Y NEUMATICAS
- 15** CLIPADORAS NEUMATICAS PARA INDUSTRIA MANUFACTURERA
- 16** CLIPADORAS MANUALES Y NEUMATICAS PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA
- 17** SUJETADORES
- 18** GRAPA PARA CARTON
- 19** GRAPA PARA MADERA
- 20** CLAVILLOS
- 21** CLAVOS PARA TARIMA
- 22** HOG RINGS
- 23** CLIP INDUSTRIAL
- 23** CLIP DE ALUMINIO
- 25** ALAMBRES

BH-ADCS-19-35
BH-ADCS-19-32
BH-ADCS-22-35

**Engrapadora Manual
 Neumática Beltek®**



BH-BS9-9

Aplicaciones: Cerrado de cajas llenas, armado de cajas vacías.

(Usando soporte de cajas BS-9-9)

Sujetador: BH-ADCS-19-35: Serie 35, Corona 35 mm, Largo de pata 15, 18 mm (5/8" y 3/4")

BH-ADCS-19-32: Serie 32, Corona 32mm Largo de pata 15 y 18mm (5/8" y 3/4")

BH-ADCS-22-35: Serie 35, Corona 35 mm Largo de pata 22mm (7/8")

Peso: 2.65 kg

Capacidad de carga: 100 grapas

BH-HSP-13 Engrapadora Mecánica de pinza Beltek® para grapa estándar de oficina



Peso:

0.36 kg

Capacidad de carga:

200 grapas

Sujetador:

Grapa Serie 26,

Corona 12.7 mm,

Largo de pata

6 y 8 mm

Aplicaciones: Engrapado de bolsas, papel y cartón delgado, floricultura, industria en general, panaderías. Uso en oficinas, hogar, manualidades. Engrapa de 20 a 25 hojas bond*

BH-HSP-12 Engrapadora Mecánica de pinza Beltek® para uso industrial



Peso:

0.36 kg

Capacidad de carga:

90 grapas

Sujetador:

Serie 73,

Corona 11.2 mm,

Largo de pata

6, 8, 10 y 12 mm

Aplicaciones: Engrapado de blisters, artículos de floricultura y cartón corrugado.

BH-HDCSH-19-35 Engrapadora Mecánica Beltek®



Peso:

1.7 kg

Capacidad de carga:

100 grapas

Sujetador:

Serie 35,

Corona 35 mm,

Largo de pata 15,

18 mm (5/8" y 3/4")

Aplicaciones: Cerrado de cajas llenas, armado de cajas vacías

BH-SP3 Engrapadora Mecánica de pinzas Beltek® para floricultura



Peso:

0.20 kg

Capacidad de carga:

170 grapas

Sujetador:

Serie SP19,

Corona 8 mm,

Largo de pata 6 mm

Aplicaciones: Engrapado de artículos de floricultura, oficina, hogar, manualidades, industria en general.

BH-RASA-12-15
BH-RASA-19

Engrapadora Manual Neumática Beltek® para grapa en rollo



Aplicaciones: Cerrado de cajas llenas de laminado y corrugado sencillo, armado de cajas vacías, instalación en máquinas automáticas.

Sujetador: Grapa en rollo, Corona 35 mm, Largo de pata 12mm (1/2") & 15mm (5/8") o 15mm (5/8") & 18 mm (3/4")

Peso: 2.38 kg

Capacidad de carga: 1,000 grapas

BH-SP50-05B-A
BH-SP50-10B-A

Engrapadora Manual Neumática Beltek® para armado de charolas



Peso:

2.2 kg

Capacidad de carga:

100 grapas

Sujetador: SP50-10B-A:

Serie SB,

Corona 12 mm (1/2"),

Largo de pata 10 mm (3/8"),

12mm (1/2"), 15mm (5/8")

SP50-05B-A:

Serie SB5019 o F,

Corona de 12mm (1/2"),

Largo de pata de

6, 8, 10 y 12 mm

Aplicaciones: Armado de charolas, armado de cajas telescópicas.

BH-SP50-10B-CR

Engrapadora Manual Neumática Beltek® con gancho para fabricación de cajas



Peso:

2.2 kg

Capacidad de carga:

100 grapas

Sujetador:

Serie SB,

Corona 12 mm,

Largo de pata

10 mm (3/8"),

12mm (1/2"),

15mm (5/8")

Aplicaciones: Fabricación de cajas de cualquier longitud, cajas de corrugado sencillo y doble.

BH-CMB-SA-35

Engrapadora Neumática Beltek® con Poste



Peso:

1.7 kg

Capacidad de carga:

100 grapas

Sujetador:

Serie 35,

Corona 35 mm,

Largo de pata

15, 18 y 22 mm

***Profundidad de**

garanta: 30 metros

Aplicaciones: Especial para engrapar fondos de cajas (armado de cajas)

BH-CAB-SA-35

Engrapadora Neumática Beltek® con Poste



Peso:

23.7 kg

Capacidad de carga:

150 grapas

Sujetador:

Serie 35,

Corona 35 mm,

Largo de pata

15, 18 y 22 mm

Profundidad de garganta: 30 metros

Aplicaciones: Especial para engrapar fondos de cajas (armado de cajas)

BH-IMP-C-38**Engrapadora para máquinas semi y automáticas**

Aplicaciones: Engrapado de charolas (requiere adaptación), engrapado de cajas bliss, fondos de cajas de cartón (cajas RSCA o regulares)

Sujetador: Serie BRS, Corona 1/2", Largo 7/16

Peso: 1 kg

**BH-ADT-S-15****Engrapadora Automática para grapa en rollo 4,000 pzas.**

Aplicaciones: Cerrado de cajas llenas de laminado y corrugado sencillo, armado de cajas vacías, instalación en máquinas automáticas

***Cargador de 4,000 pzas para máquinas automáticas**

Capacidad de carga: 4,000 grapas

Sujetador: Grapa en rollo, Corona 35 mm, Largo de pata 12mm (1/2") & 15mm (5/8") o 15mm (5/8") & 18 mm (3/4")

Peso: 2.38 kg

**BH-SPCS-AL-S****Engrapadora Neumática "Hands Free"**

Aplicaciones: Cerrado lateral de cajas.

Sujetador: Grapa en rollo, Corona 35 mm, Largo 15 y 18 mm (5/8" y 3/4")

***Se puede usar en diferentes posiciones**

***Disparo al contacto con el cartón, permite utilizar ambas manos para manipular la caja**



TH-SF5016D**Engrapadora Tapicera Beltek®**

Aplicaciones: Tapizado de sillas, salas, reclinables, tapizado de piezas plásticas, vinil y piel, etc.
Sujetador: Serie TF-50, corona 12.5 mm, largo de pata 3 mm a 16 mm (3/16" a 5/8")
Peso: 0.90 kg
Capacidad: 120 grapas

**TH-BFW05C****Engrapadora Tapicera Beltek®**

Peso: 0.89 kg
Capacidad de carga: 170 grapas
Sujetador: Serie TF-71, corona 3/8", largo de pata 3 mm a 12 mm

Aplicaciones: Tapizado muebles y gabinetes, piezas plásticas, especial para industria automotriz.

TH-BFW05C-LN**Engrapadora Tapicera Beltek® nariz larga**

Peso: 1.01 kg
Capacidad de carga: 180 grapas
Sujetador: Serie TF-71, corona 3/8", largo de pata 3 mm a 12 mm
Ventajas: Nariz larga que permite llegar a lugares estrechos

Aplicaciones: Tapizado muebles y gabinetes, piezas plásticas, especial para industria automotriz.

TH-SF9040L4**Engrapadora Beltek® para gabinetes**

Aplicaciones: Gabinetes, cocinas, comedores, mesas, sillas y muebles en general, empaques de madera
Sujetador: Serie TF-L, corona 5.8 mm (1/4"), largo de pata 3/8" a 1-1/2"
Peso: 1.35 kg
Capacidad: 100 grapas
 *Disponible con modo secuencial



TH-SF2640S2**Engrapadora cartón-madera Beltek®**

Aplicaciones: Uniones cartón-madera (cajas de cartón a tarimas de madera).

Sujetador: Serie P, Corona 1",
Largo de pata 1/2" - 1-1/2"

Peso: 2.1 kg

Capacidad: 150 grapas



*Adaptación con clincher cotizado por separado

TH-TCF15S**Engrapadora Beltek® para uniones a tope**

Aplicaciones: Uniones cartón-madera (cajas de cartón a tarimas de madera), huacales de madera, armado de tarimas y entramados, puertas, bastidores.

Sujetador: Serie TF-X, corona 25.4 mm, largo de pata 9.5 mm a 12.5 mm

Peso: 2.6 kg

Capacidad: 96 grapas

**TH-SF16851H5****Engrapadora Casquera Beltek® extra heavy duty**

Aplicaciones: Armado de cascos de salas, sillones reclinables, tarimas y empaque industrial, escenarios

Sujetador: Serie TF-N, corona 10.6 mm (7/16"), largo de pata 16 mm a 50 mm (5/8" a 2")

Peso: 2.2 kg

Capacidad: 175 grapas



TH-MP0635**Clavadora Beltek® para alfilerillo cal.23****Aplicaciones:** Acabados finos, molduras, marcos para fotografía, manualidades.**Sujetador:** Serie-CZ, calibre 23, largo 12.5 mm a 32 mm (1/2" a 1-1/4")**Peso:** .8 kg**Capacidad:** 100 clavillos**TH-B1850F****Clavadora Beltek® para clavocal.18****Aplicaciones:** Gabinetes, comedores, recámaras, escritorios, muebles en general, artesanías, recubrimientos de madera.**Sujetador:** Serie-AX, calibre 18, largo 15.5 mm a 50 mm (5/8"-2")**Peso:** 1.4 kg**Capacidad:** 100 clavillos***Kit de lanceta incluido****TH-B1650L****Clavadora Beltek® para clavo cal.16****Aplicaciones:** Uniones en muebles o piezas pesadas de madera, muebles en general, gabinetes, comedores, recámaras, escritorios, muebles coloniales y rústicos.**Sujetador:** Serie TF-B16, calibre 16, largo 20mm a 50 mm (7/8" a 2")**Peso:** 1.6 kg**Capacidad:** 100 clavillos

TH-CN70**Clavadora Beltek® para tarimas, compatible con Max® y Bostitch®**

Sujetador: Serie TF-BK, TF-SK, Calibre (0.082" - 0.099"), largo 38 y 63 mm (1-1/2" y 2-1/2")

Peso: 3.8 kg

Capacidad de carga: 225 - 300 clavos

TH-CN80

Sujetador: Serie TF-BK, TF-SK, Calibre (0.088" - 0.120"), largo 44 y 80 mm (1-3/4" y 3-1/4")

Peso: 4.2 kg

Capacidad de carga: 300 clavos

TH-CN100

Sujetador: Serie TF-BK, TF-SK, TF-HK Calibre (0.088" - 0.135"), largo 56 y 100 mm (2-1/4" y 4")

Peso: 5.4 kg

Capacidad de carga: 400 clavos



Aplicaciones: Fabricación de tarima y empaque industrial, casas de madera, unión de patas de plástico para salas y reclinables.

TH-CN45**Clavadora Beltek® para huacales**

Aplicaciones: Armado de huacales, rejas de madera, empaque industrial.

Sujetador: Serie SE, 19mm a 50 mm (3/4" - 1-1/4")

Peso: 1.6 kg

Capacidad: 300 clavos

**TH-PN70-CL****Clavadora Beltek® para clavo clinch**

Aplicaciones: Fabricación de tarimas de madera

Sujetador: Clavo clinch en rollo 1-1/4"

Peso: 7.9 kg

Capacidad de carga: 300 clavos

*Usar con balancín



*Clinch tipo "J"

COSEDORAS ELÉCTRICAS PARA ENGRAPADO DE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO Y METAL

MINISTITCHERS

BH-BSC10-110

Engrapadora Eléctrica con garganta de 10 cm




Peso: 25 kg
Sujetador:
Alambre serie BS,
Calibre 24 y 25

Aplicaciones: Engrapado de blisters, botanas, artículos para fiestas y manualidades, recibos de nómina, cubrebocas, químicos, etc.

BH-JB5-32

Engrapadora Eléctrica con garganta de 32 cm



Peso: 25 kg
Sujetador:
Alambre serie BS,
Calibre 24 y 25

Aplicaciones: Productos a engrapar con longitud mayor a 10 mm como tiras de cartón con botanas, frituras, blisters, artículos para fiestas, manualidades, cubrebocas, químicos, etc.

COSEDORAS DELUXE

IH-HF-16A

Engrapadora eléctrica Deluxe Stitcher® con brazo

Aplicaciones: Charolas de cartón y cajas bliss, cartón laminado y corrugado sencillo y doble
Sujetador: Alambre calibre 20 y 23
Peso: 200 kg



IH-HF-16P

Engrapadora eléctrica Deluxe Stitcher® de poste



Aplicaciones: Engrapado de fondos de caja
Sujetador:
Alambre calibre 20 y 23
Peso: 200 kg

IH-HF-S2F8

Engrapadora eléctrica Deluxe Stitcher® para metal



Aplicaciones: Engrapado de cualquier material que pueda penetrarse sin fracturarse
- Metal a metal
- Metal a no metal
- No metal a no metal
Sujetador:
Alambre calibre 17, 18 y 20
Peso: 200 kg

*Velocidad de hasta 300 grapas por minuto

COSEADORAS BELTEK

BH-BAH-1600S

Engrapadora Beltek® de brazo con un servomotor; 1.6 m de garganta

Aplicaciones: Fabricación de cajas de cartón de corrugado sencillo, doble y triple* (* requiere aditamento cotizado por separado)

Sujetador: Alambre calibre 20 y 23

Peso: 600 kg

**BH-BAH-S6045**

Engrapadora Eléctrica Beltek® con brazo de 60"

Aplicaciones: Fabricación de cajas de cartón de corrugado sencillo y doble, armado de charolas

Capacidad de carga: 120 grapas por min

Sujetador: Alambre plano calibre 20 y 23

Peso: 120 kg

**BH-BAH-1600D**

Engrapadora Beltek® de brazo con doble servomotor; 1.36 m de garganta

Aplicaciones: Fabricación de cajas de cartón de corrugado sencillo, doble y *triple*

Ventajas: Programación de cantidad de grapas y distancia de aplicación,

El segundo servomotor empuja la caja de manera automática.

Sujetador: Alambre calibre 20 y 23

Peso: 600 kg

***Para triple corrugado requiere un sistema especial, cotizado por separado**



BH-SP7**Anilladora Mecánica de pinza Beltek®**

Aplicaciones: Cerrado de bolsas, armado de jaulas, uso agrícola, invernaderos, manualidades

Sujetador: Serie TF-SR8

Peso: 0.200 kg

Capacidad: 50 grapas por carga

**HH-125-6-COMP****Cerradora de bolsas semiautomática Hamer®**

Peso:
90 kg

Sujetador:
Alambre calibre
16 o 17 & 18

Disponibles con
motor a 120 volts
o 220 volts

Aplicaciones: Cierre de bolsas de hielo, costales de productos agrícolas y muchas otras aplicaciones.

RBC**Cerradora de bolsas Hamer® de máxima velocidad**

Peso:
81 kg

Sujetador:
Alambre calibre 14

Aplicaciones: Cierre de bolsas de papel, hielo, polietileno, redes y mallas

BH-PHC-RL-A8-15**Anilladora Neumática Beltek® nariz larga, para cierre a 8 mm, nariz de 48 mm**

Aplicaciones: Fabricación de colchones, asientos, cierre de bolsas de hielo (8-10 kg), unión de mallas de alambre y plásticas, fabricación y reparación de jaulas.

Sujetador: Serie TF-15G, corona 22 mm, calibre 15 y 16

Peso: 1.45 kg

Capacidad: 100 grapas por carga



BH-PHC-RS-A8-15**Anilladora Neumática Beltek® para cierre a 8 mm, nariz de 25 mm**

Aplicaciones: Fabricación de colchones, asientos, cierre de bolsas de hielo (8-10 kg), unión de mallas de alambre y plásticas, fabricación y reparación de jaulas.

Sujetador: : Serie TF-15G, corona 22 mm, calibre 15 y 16

Peso: 1.45 kg

Capacidad: 100 grapas por carga

**BH-PHC-RS-A5-15****Anilladora Neumática Beltek® para cierre a 5 mm nariz corta de 25 mm**

Peso: 1.45 kg

Sujetador:

Serie TF-15G, corona 22 mm, calibre 15 y 16

Capacidad:

100 grapas por carga

Aplicaciones: Fabricación de colchones, asientos, cierre de bolsas de hielo (5 kg), unión de mallas de alambre y plásticas, fabricación y reparación de jaulas.

BH-PHC-RS-C3-16**Anilladora Neumática Beltek® para cierre a 2.8 mm, nariz corta de 25 mm**

Peso: 1.45 kg

Sujetador:

Serie TF-516, corona 1/2",

Calibre 15 y 16

Capacidad:

100 grapas por carga

Aplicaciones: Cierre de bolsas de hielo (5 kg), unión de mallas de alambre y plásticas, fabricación y reparación de jaulas.

BH-PR22**Anilladora Neumática para Hog ring flexible**

Peso: 1.6 kg

Sujetador:

Serie HR22, Corona 22 mm

Capacidad:

150 grapas

Aplicaciones: Tapizado de asientos en industria automotriz, cerrado de bolsas de plástico, colchones.

BH-HR22**Anilladora Neumática para Hog ring flexible**

Peso: 1.58 kg

Sujetador:

Serie HR22, Corona 22 mm

Capacidad:

50 grapas

***Rápida unión**

Aplicaciones: Tapizado de asientos en industria automotriz, cerrado de bolsas de plástico, colchones.

TH-TM45

Clipadora para clip en tira Beltek® para unión de alambres

Aplicaciones: Unión de dos o más alambres, industria colchonera, mueblera, automotriz, jaulas y construcción.

Sujetador: CL-13 clip en tira, Corona 11 mm y largo 11 mm

Peso: 2.04 kg

**TH-TM47-CCP**

Clipadora para clip en rollo Beltek® para unión de alambres

Aplicaciones: Industria colchonera, mueblera, automotriz, con liberador de atascos.

Sujetador: Serie CCP clip en rollo, Corona 11 mm, Largo 12.7 mm y 13 mm

Peso: 2.04 kg

**TH-TM66**

Clipadora para clip en tira Beltek® para unión de alambres

Aplicaciones: Unión de dos o más alambres, industria colchonera, mueblera, automotriz, jaulas y construcción.

Sujetador: CL-72 clip en tira, Corona 18mm, Largo 14 mm

Peso: 2.04 kg

**TH-TM85**

Clipadora para clip en tira Beltek® para unión de alambres

Aplicaciones: Armado de camas, sillones, puertas, ventanas y marcos de protección.

Sujetador: CL-34 y CL-36 clip en tira, Corona 22 mm, Largo 17 mm

Peso: 2.04 kg



BH-BCH-U50 Clipadora Manual Mecánica Beltek® con cortador

Peso:
15 kg
Capacidad de carga:
100 clips
Sujetador:
BCF-U503
clip aluminio,
Corona 11.5 mm,
Largo 12.7 mm

*Acero cromado
*Garantiza cierre hermético

Aplicaciones: Empaque de carnes frías, chorizos, embutidos y cualquier tipo de alimentos

BH-BCH-U50-B Clipadora Neumática Beltek® de pedal y base con cortador

Peso:
30 kg
Capacidad de carga:
100 clips
Sujetador:
BCF-U503
clip aluminio,
Corona 11.5 mm,
Largo 12.7 mm

*Garantiza cierre hermético

Aplicaciones: Cerrado de carnes frías y cualquier tipo de alimentos.
*Disponible para engrapado sencillo y doble.

BH-BCH-U50-D Clipadora Neumática Mecánica Doble Beltek® con cortador

Peso:
16 kg
Capacidad de carga:
100 clips
Sujetador:
BCF-U503
clip aluminio,
Corona 11.5 mm,
Largo 12.7 mm

*Garantiza cierre hermético

Aplicaciones: Cerrado de embutidos, carnes frías y cualquier tipo de alimentos, útil para el cerrado de todo tipo de mallas y bolsas llenas o vacías; coloca y cierra dos clips al mismo tiempo

BH-BCH-U50-SS Clipadora Neumática Beltek® de acero inoxidable con cortador

Peso:
15.2 kg
Capacidad de carga:
100 clips
Sujetador:
BCF-U503
clip aluminio,
Corona 11.5 mm,
Largo 12.7 mm

*Garantiza cierre hermético

Aplicaciones: Cerrado de productos lácteos, carnes frías y cualquier tipo de alimentos

BH-BCH-U50-E
BH-BCH-U50-E-SS**Clipadora Eléctrica Beltek® con cortador**

*Disponible en Acero Cromado y Acero Inoxidable

Aplicaciones: Sistema eléctrico que facilita el cerrado de embutidos, mallas, bolsas llenas o vacías y cualquier tipo de alimentos

Sujetador: BCF-U503, clip aluminio, Corona 11.5 mm, Largo 12.7 mm

Peso: 30 kg

*Activación con pedal o sensor de proximidad para trabajar sin tocarla.



*Garantiza cierre hermético

BELTEK[®]

SUJETADORES

SERIE 73

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
BF-73-10G	11.3 MM	10 MM	CARTÓN	100 MILL	GALVANIZADO
BF-73-12G	11.3 MM	12 MM	CARTÓN	100 MILL	GALVANIZADO




SERIE 32

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
BF-3215C	32 MM	15 MM	CARTÓN	20 MILL	COBRIZADO
BF-3218C	32 MM	18 MM	CARTÓN	20 MILL	COBRIZADO



SERIE 35

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
BF-3515C	35 MM	15 MM	CARTÓN	20 MILL	COBRIZADO
BF-3515G	35 MM	15 MM	CARTÓN	20 MILL	GALVANIZADO
BF-3518CE	35 MM	18 MM	CARTÓN	16 MILL	COBRIZADO
BF-3522C	35 MM	22 MM	CARTÓN	14 MILL	COBRIZADO




SERIE SB

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
BF-SB103-1/2G	1/2"	1/2"	CARTÓN	25 MILL	GALVANIZADO
BF-SB103-3/8G	1/2"	3/8"	CARTÓN	25 MILL	GALVANIZADO
BF-SB103-5/8G	1/2"	5/8"	CARTÓN	25 MILL	GALVANIZADO



ROLLO

MODELO	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/ROLLO	CTN/ROLLO	ACABADO
BF-WR-15-1G	5/8"	CARTÓN	24 MILL	24 ROLLOS	GALVANIZADO
BF-WR-15-4G	5/8"	CARTÓN	24 MILL	6 ROLLOS	GALVANIZADO
BF-WR-18-1G	3/4"	CARTÓN	20 MILL	20 ROLLOS	GALVANIZADO
BF-BRS32.5-4G	3/8"	CARTÓN	48 MILL	12 ROLLOS	GALVANIZADO



MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CAJA	ACABADO
TF-5006	1/2"	3/16"	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-5008	1/2"	1/4"	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-5010	1/2"	5/16"	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-5012	1/2"	3/8"	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-5012SS	1/2"	3/8"	CAJA	5 MILL	INOXIDABLE
TF-5016	1/2"	1/2"	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-5018	1/2"	9/16"	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO

GRAPA TAPIZ SERIE 50



* Disponibles en color negro

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CAJA	ACABADO
TF-7103	3/8"	3 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-7104	3/8"	4 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-7105	3/8"	5 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-7106	3/8"	6 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-7106SS	3/8"	6 MM	CAJA	10 MILL	INOXIDABLE
TF-7110	3/8"	3/8"	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-7110SS	3/8"	3/8"	CAJA	10 MILL	INOXIDABLE
TF-7112	3/8"	12 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO

GRAPA TAPIZ SERIE 71


Calibre 22



* Disponibles en color negro

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
TF-P08	1"	1/2"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-P10	1"	5/8"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-P11	1"	3/4"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-P12	1"	7/8"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-P13	1"	1"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-P15	1"	1-1/4"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-P17	1"	1-1/2"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA

GRAPA CARTÓN - MADERA SERIE P



MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
TF-N13-17-5	7/16"	1"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-N15-17-5	7/16"	5/8"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-N17-17-5	7/16"	3/4"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-N19-17-5	7/16"	7/8"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA
TF-N21-17-5	7/16"	2"	CARTÓN	10 MILL	CEMENTADA

GRAPA CASQUERA SERIE N



MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CAJA	ACABADO
TF-L06	1/4"	3/8"	CAJA	5 MILL	CEMENTADA
TF-L08	1/4"	1/2"	CAJA	5 MILL	CEMENTADA
TF-L10	1/4"	5/8"	CAJA	5 MILL	CEMENTADA
TF-L11	1/4"	3/4"	CAJA	5 MILL	CEMENTADA
TF-L14	1/4"	1-1/8"	CAJA	5 MILL	CEMENTADA
TF-L15	1/4"	1-1/4"	CAJA	5 MILL	CEMENTADA
TF-L17	1/4"	1-1/2"	CAJA	5 MILL	CEMENTADA

GRAPA SERIE L



ALFILERILLO SERIE CZ


Calibre 23

MODELO	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CAJA	ACABADO
TF-CZ08	12.5 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-CZ10	15 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-CZ11	20 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-CZ13	25 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO
TF-CZ15	32 MM	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO

**SERIE AX**

Calibre 18

MODELO	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CAJA	ACABADO
TF-AX10SP	15.5 MM	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-AX11SP	19.5 MM	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-AX13SP	24.5 MM	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-AX15C	31.5 MM	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-AX17C	37.5 MM	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-AX18C	47 MM	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO
TF-AX21	50 MM	CAJA	5 MILL	GALVANIZADO

**SERIE B16**


Calibre 16

MODELO	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CAJA	ACABADO
TF-B1620	20 MM	CAJA	2.5 MILL	GALVANIZADO
TF-B1625	25 MM	CAJA	2.5 MILL	GALVANIZADO
TF-B1632	32 MM	CAJA	2.5 MILL	GALVANIZADO
TF-B1638	38 MM	CAJA	2.5 MILL	GALVANIZADO
TF-B1650	50 MM	CAJA	2.5 MILL	GALVANIZADO



ROLADO

MODELO	DIMENSIONES	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
TF-SK18	1-3/4" +/- 1/16" X 0.091"	CARTÓN	9 MILL	CEMENTADO
TF-SK20-9	2" +/- 1/16" X 0.091	CARTÓN	9 MILL	CEMENTADO
TF-BK17	1-1/2" X 0.093	CARTÓN	9 MILL	CEMENTADO
TF-BK20	2" +/- 1/8" X 0.0945"	CARTÓN	9 MILL	CEMENTADO
TF-BK21	2" X 0.097"	CARTÓN	9 MILL	CEMENTADO
TF-BK22	2.3 MM X 57 MM	CARTÓN	9 MILL	CEMENTADO
TF-BK24	2-1/2" +/- 1/8" X 0.0945"	CARTÓN	9 MILL	CEMENTADO
TF-BK25	2-1/2" X 0.097"	CARTÓN	9 MILL	CEMENTADO
TF-HK27	3" X 0.113"	CARTÓN	4 MILL	CEMENTADO



ANILLADO

MODELO	DIMENSIONES	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
TF-SE13-RLP	1" X 0.113"	CARTÓN	19.2 MILL	CEMENTADO
TF-SE15-SPL	1-1/4" X 0.083	CARTÓN	12 MILL	CEMENTADO



PUNTA CLINCH

MODELO	DIMENSIONES	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
TF-BK19-B	1-3/4" X 0.089"	CARTÓN	9 MILL	GALVANIZADO
TF-BK19 GRANEL	3.05 MM X 43 MM	CARTÓN	9 MILL	GALVANIZADO




*Acabado tropicalizado bajo pedido.

TIPO C



MODELO	CORONA	CALIBRE	PUNTA	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
TF-15G100	22 MM	15	NORMAL	CARTÓN	10 MILL	GALVANIZADO
TF-15G100B	22 MM	15	SIN PUNTAS	CARTÓN	10 MILL	GALVANIZADO
TF-15G100N	22 MM	15	PUNTAS ENCONTRADAS	CARTÓN	10 MILL	GALVANIZADO
TF-15G110SP	22 MM	15.5	NORMAL	CARTÓN	11 MILL	GALVANIZADO
TF-15G120SP	22 MM	16	NORMAL	CARTÓN	12 MILL	GALVANIZADO
TF-516G100	1/2"	16	NORMAL	CARTÓN	10 MILL	GALVANIZADO
TF-516G100B	22 MM	16	SIN PUNTAS	CARTÓN	10 MILL	GALVANIZADO
TF-SR8	11/16"	15	NORMAL	CAJA	2.5 MILL	GALVANIZADO

TIPO D



MODELO	CORONA	CALIBRE	PUNTA	PRESENTACIÓN	MILL/CTN	ACABADO
TF-HR22	22 MM	15	NORMAL	CAJA	10 MILL	GALVANIZADO

CLIP EN ROLLO

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/ROLLO	ACABADO
TF-CCP-32	11 MM	13 MM	ROLLO	12.3 MILL	GALVANIZADO
TF-CCP-33	11 MM	12.7 MM	ROLLO	12.3 MILL	GALVANIZADO



CLIP EN TIRA

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CTNV	ACABADO
TF-CL-34-6	22 MM	17 MM	CARTÓN	6 MILL	GALVANIZADO
TF-CL36-4	22 MM	17 MM	CARTÓN	4 MILL	GALVANIZADO
TF-CL-72G	18 MM	14 MM	CARTÓN	6 MILL	GALVANIZADO
TF-CL-24G	21.8 MM	16 MM	CARTÓN	5 MILL	GALVANIZADO



CLIP ALUMINIO

CLIP EN TIRA

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	MILL/CAJA
BF-BCF-U503	11.5 MM	12.7 MM	CAJA	4 MILL
BF-BCF-U711	10.5 MM	10.2 MM	CAJA	2 MILL
BF-BCF-801	18 MM	20.5 MM	CAJA	3 MILL
BF-BCF-808	19 MM	22 MM	CAJA	800 PZAS



CLIP EN ROLLO

MODELO	CORONA	LARGO	PRESENTACIÓN	PIEZAS / ROLLO
BF-BCF-K76	10.5 MM	10.5 MM	ROLLO	10000
BF-BCF-K78	11 MM	12.8 MM	ROLLO	8800
BF-BCF-100T	11.2 MM	15.6 MM	ROLLO	10250
BF-BCF-121T	11.2 MM	13.5 MM	ROLLO	8800
BF-BCF-B1	14 MM	12 MM	ROLLO	3500
BF-BCF-B2	14 MM	14 MM	ROLLO	3000
BF-BCF-G225	14.2 MM	17.2 MM	ROLLO	4000



FLAT CLIP

MODELO	PITCH	LARGO	ANCHO	ESPESOR	PRESENTACIÓN	PIEZAS/ROLLO
BF-BCF-15/07-4*1.0	15MM	7 MM	4 MM	1 MM	ROLLO	7200
BF-BCF-15/07-4*1.25	15MM	7 MM	4 MM	1.25 MM	ROLLO	7200
BF-BCF-15/07-5*1.50	15MM	7 MM	5 MM	1.5 MM	ROLLO	6000
BF-BCF-15/07-5*1.75	15MM	7 MM	5 MM	1.75 MM	ROLLO	6000
BF-BCF-15/08-5*1.0	15MM	8 MM	5 MM	1 MM	ROLLO	6000
BF-BCF-15/08-5*1.5	15MM	8 MM	5 MM	1.5 MM	ROLLO	6000
BF-BCF-15/08-5*1.75	15MM	8 MM	5 MM	1.75 MM	ROLLO	6000
BF-BCF-15/10-5*1.0	15MM	10 MM	5 MM	1 MM	ROLLO	5000
BF-BCF-15/10-5*1.75	15MM	10 MM	5 MM	1.75 MM	ROLLO	5000
BF-BCF-15/10-5*2.0	15MM	10 MM	5 MM	2 MM	ROLLO	5000
BF-BCF-18/10-5*2.0	18MM	10 MM	5 MM	2 MM	ROLLO	4000
BF-BCF-18/10-5*2.25	18MM	10 MM	5 MM	2.25 MM	ROLLO	4000
BF-BCF-18/12-6*2.25	18MM	12 MM	6 MM	2.5 MM	ROLLO	3000



LOOPS

MODELO	ANCHO	PASO	LONGITUD DE CENTRO	LARGO	PZAS / CARRETE
BF-BCF-20/100	20 MM	20 MM	30 MM	100 MM	3000
BF-BCF-22/100	20 MM	22 MM	30 MM	100 MM	3000
BF-BCF-25/100	20 MM	25 MM	30 MM	100 MM	3000
BF-BCF-30/110	20 MM	30 MM	30 MM	110 MM	2000
BF-BCF-35/110	20 MM	35 MM	30 MM	110 MM	2000



PLANO

MODELO	DIMENSIONES	CALIBRE	PRESENTACIÓN	ROLLOS/CTN	ACABADO
BS-093023C10	0.093" X 0.023"	23	CARTÓN 22.5 KG	5 ROLLOS	COBRIZADO
BS-097027G25	0.097" X 0.027"	27	CARTÓN 21.4 KG	5 ROLLOS	GALVANIZADO
BS-20-22.5-4.5G	0.097" X 0.020"	20 - 22	CARTÓN 22.5 KG	5 ROLLOS	GALVANIZADO



REDONDO

MODELO	CALIBRE	PRESENTACIÓN	ROLLOS/CTN	POR ^{KG} ROLLO	ACABADO
BS-16G10	16	CARTÓN; 22.5KG	5 ROLLOS	4.5 K.G.	GALVANIZADO
BS-17G10	17	CARTÓN; 22.5KG	5 ROLLOS	4.5 K.G.	GALVANIZADO
BS-18G10	18	CARTÓN; 22.5KG	5 ROLLOS	4.5 K.G.	GALVANIZADO



ARTES GRÁFICAS

MODELO	DIAM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ACABADO
BS-0.66G180	0.66 MM	ROLLO	1 ROLLO 85 KG	GALVANIZADO
BS-0.71G180	0.71 MM	ROLLO	1 ROLLO 85 KG	GALVANIZADO
BS-24G5	0.58 MM	CARTÓN	10 ROLLOS, 2.5 KG C/U	GALVANIZADO
BS-24G180	0.58 MM	ROLLO	1 ROLLO 85 KG	GALVANIZADO
BS-25G5	0.50 MM	CARTÓN	10 ROLLOS, 2.5 KG C/U	GALVANIZADO
BS-25GW150	0.50 MM	ROLLO	1 ROLLO, 15.4 KG	GALVANIZADO



BELTEK®

DIRECTORIO



**Servicio de mantenimiento
y refacciones**

contacto@beltek.mx

“Atención a toda la República Mexicana y Centroamérica”

MÉXICO

Malinche No. 30, Col. Cerro Grande
Atizapán de Zaragoza,
Edo. de México, C.P. 52920

QUERÉTARO

Pirineos No. 515 Int. 50,
Fracc. Ind. Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120

PUEBLA

Bldv Tlaltepango No. 10405 Local 7
Col. Jorge Murad Macluf,
C.P. 72016, Puebla Pue.

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Río Hondo No. 112, Col. Cañada Blanca,
Guadalupe, N.L., C.P. 67117

GUADALAJARA, JALISCO

Av. Adolf Bernard Horn Junior # 1454,
Santa Cruz del Valle,
Tlaquepaque Jal. C.P. 45655

TOLUCA

Av. Industria Automotriz S/N,
Col. Santa María Totoltepec Toluca,
Edo de México, C.P. 50200

AMOZOC, PUEBLA

Carretera Ocotál S/N.
Amozoc, Puebla, C.P. 72980

LEÓN, GTO

Pirineos No. 515 Int. 50 Fracc. Ind. Benito
Juárez Querétaro, Qro. C.P. 76120

SAN LUIS POTOSÍ

Pirineos No. 515 Int. 50 Fracc. Ind. Benito
Juárez Querétaro, Qro. C.P. 76120

AGUASCALIENTES

Circuito Roble No. 706, Col. Paso Blanco,
Jesús María, Aguascalientes, Ags. C.P. 20905.

MÉRIDA, YUCATÁN

Calle 29, No. 469-G, entre 42 y 44,
Col. Jesús Carranza,
Mérida, Yucatán C.P. 97109

SALTILLO, COAHUILA

Bldv. Sección 38, No 1180 Int. 2
Esq. con Josefina del Bosque, Col. Magisterio
Saltillo, Coahuila C.P 25034